

SEMILAVORATI ARREDO BAR

UNFINISHED COMPONENTS FOR BAR FURNISHING EQUIPMENT

SEMILAVORATI ARREDO BAR / UNFINISHED COMPONENTS FOR BAR FURNISHING EQUIPMENT

STILTEK



STILTEK



Stiltek - divisione di Frigomeccanica s.r.l.
Via del Progresso 10, 64023 Mosciano S. Angelo (TE) - Italy Tel. +39 085/80793 Fax +39 085/8071464 www.stiltek.it info@stiltek.it

STILTEK

STILTEK

L'AZIENDA THE COMPANY

L'AZIENDA AL SERVIZIO DEGLI ARREDATORI

Stiltek è una divisione della Frigomeccanica ed ha sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

Stiltek è un'industria dotata di macchine di ultima generazione per la lavorazione dei metalli ed ha per oggetto specifico la produzione di un'ampia gamma di moduli refrigerati e neutri quali componenti tecnologici per l'arredamento di attività commerciali (bar, gelaterie, pasticcerie).

La produzione Stiltek, realizzata interamente con tubolari di alluminio e lamiere di acciaio inox, è molto flessibile, ben si adatta ad ogni esigenza ed è garanzia di assoluta durata nel tempo.

I moduli Stiltek sono la soluzione ideale per quanti progettano e realizzano arredi per pubblici esercizi ed intendono realizzare le loro idee completando i moduli Stiltek con pannellature e finiture di ogni genere.

FOUNDED TO SERVE INTERIOR DESIGNERS

Stiltek is a Frigomeccanica division based at Mosciano Sant'Angelo (Teramo, Italy).

Stiltek is an industrial outfit equipped with latest-generation metal-working machinery and was specifically founded to produce a wide range of refrigerated and ambient modules for supply as technological components in the interior designs of business premises (bars, ice-cream parlours and patisseries).

Stiltek's output, made entirely from tubular aluminium and sheet stainless steel, is highly flexible, adapting easily to all requirements, and assures absolute durability.

Stiltek modules are the ideal solution for those who design and produce furnishings for public venues, who can realise their designs by completing Stiltek modules with panelling and finishes of all kinds.



BANCHI BAR BAR COUNTERS



PAG 6 BANCO BAR
BAR COUNTER



PAG 24 CELLA BAR
BAR REFRIGERATOR/
FREEZER



PAG 32 RETRO BANCO
BAR-BACK UNIT



PAG 42 RETRO BANCO NEUTRO
AMBIENT BAR-BACK UNIT

ANGOLI BANCHI BAR BAR COUNTER CORNERS



PAG 20 ANGOLI 90°
90° CORNERS



PAG 21 ANGOLI 45°
45° CORNERS



PAG 22 ANGOLI 90°
90° CORNERS



PAG 23 ANGOLI 45°
45° CORNERS

VETRINE CALDE HEATED DISPLAY CABINETS



PAG 48 BAGNOMARIA/
A SECCO
BAIN-MARIE/DRY



PAG 54 REFRIGERATA
VETRI ALTI
CURVI
REFRIGERATED
UNIT WITH TALL
CURVED GLAZING



PAG 58 REFRIGERATA
VETRI ALTI
DRITTI
REFRIGERA
TED UNIT WITH
TALL STRAIGHT
GLAZING



PAG 62 REFRIGERATA
VETRI BASSI
DRITTI
REFRIGERATED
UNIT WITH LOW
STRAIGHT
GLAZING



PAG 66 REFRIGERATA
CURVA 90°
90° CURVED
REFRIGERATED
UNIT

VETRINE CHEF SERVING COUNTERS



PAG 74 REFRIGERATA
STATICA
STATIC
REFRIGERATED
UNIT



PAG 80 REFRIGERATA
STATICA
A CONTATTO
CONTACT
STATIC
REFRIGERATED UNIT



PAG 86 REFRIGERATA
VENTILATA
FAN-ASSISTED
REFRIGERATED
UNIT



PAG 90 VETRINA
CALDA
BAGNOMARIA/
SECCO
BAIN-MARIE/
DRY HEATED
DISPLAY
CABINET

COLLEZIONE VETRINE DISPLAY CABINET COLLECTION



PAG 100 ELETTRA



PAG 104 VISUAL



PAG 108 PRIMA



PAG 110 ALBA



PAG 112 AMBRA



PAG 114 BASIC



PAG 116 VIVA

ALUKUADRO



PAG 120

BANCO BAR

BAR COUNTER

BANCO BAR / BAR COUNTER

Gamma di moduli refrigerati e neutri realizzati in acciaio inox e struttura tubolare in alluminio, disponibili in molteplici misure ed accessori. / Range of refrigerated and ambient modules built in stainless steel with tubular aluminium structure, available in a large number of sizes and with a wide variety of accessories.



BANCO BAR REFRIGERATO

REFRIGERATED BAR COUNTER

STILTEK



Lavelli con coibentazione anticondensa. / Sinks insulated to prevent condensation.



Piani e lavelli in acciaio inox, di vari diametri e forme, saldati e rifiniti a mano. / Stainless steel work-tops and sinks, of various diameters and shapes, hand-finished and welded.



Centralina di comando digitale con funzioni di sbrinamento, comando luce e lettura temperatura. / Digital control unit with defrost, light control and temperature display functions.



Cassettiere refrigerate in acciaio di varie misure e tipologie con chiusura magnetica / Steel refrigerated drawer units of different sizes and types with magnetic closure.



Sportelli in acciaio inox con chiusura magnetica / Stainless steel doors with magnetic closure.



Griglie in filo plastificato o acciaio inox / Plastic-coated wire or stainless steel shelves.



Strutture interna in acciaio inox con angoli arrotondati / Stainless steel internal structures with rounded corners.



VERSATILITÀ E
ROBUSTEZZA

RUGGED AND
VERSATILE



BANCO BAR BAR COUNTER

Disponibile in varie lunghezze a partire da cm 50 e con profondità da 55 e 65 cm. Unità condensatrici con motore esterno o interno. Refrigerazione statica, ventilata o con evaporatore affogato. Temperature positive e negative. / Available in various lengths starting from 50 cm and depths 55 and 65 cm. Condenser units with external or integral motor. Static, fan-assisted or embedded-evaporator refrigeration. Refrigerator and freezer models.



CELLA TN H770 x 550 / 650

REFRIGERATOR UNIT
H770 x 550 / 650

ANGOLI BANCO BAR

BAR COUNTER CORNERS

STILTEK

BANCO BAR / BAR COUNTER

La serie dei banchi bar comprende una nutrita gamma di angoli interni o esterni, neutri e refrigerati, da collegare tra loro o con i moduli lineari consentendo la realizzazione di molteplici disposizioni. / The bar counter series comprises a wide assortment of ambient and refrigerated corner modules with internal or external angles, for connection together or with the straight modules, allowing a vast choice of layouts.

STILTEK

VERSATILITÀ E ROBUSTEZZA

RUGGED AND VERSATILE

ANGOLI BANCO BAR

BAR COUNTER CORNERS



45°/90°

Angoli esterni 45° e 90° di piccolo raggio neutri. / Small-radius 45° and 90° external angle ambient or refrigerated corner units.

45°/90°

Angoli esterni 45° e 90° di ampio raggio neutri o refrigerati. / Large-radius 45° and 90° external angle ambient or refrigerated corner units.

45°

Angoli interni 45° di ampio raggio neutri o refrigerati. / Large-radius 45° internal angle ambient or refrigerated corner units.

90°

Angoli esterni 90° di ampio raggio neutri o refrigerati. / Large-radius 90° external angle ambient or refrigerated corner units.

**ANGOLI
BANCO BAR**
BAR COUNTER
CORNERS

Gamma di moduli ad angolo interni ed esterni refrigerati o neutri, realizzati in acciaio inox e struttura tubolare in alluminio, disponibili in molteplici misure e accessori vari. / Range of refrigerated and ambient corner modules with internal and external angles built in stainless steel with tubular aluminium structure, available in a large number of sizes and with a wide variety of accessories.

ANGOLI CON BANCALINA DI SERVIZIO
O PIANO UNICO, NEUTRI O REFRIGERATI /
AMBIENT OR REFRIGERATED CORNER
UNITS WITH SERVING COUNTERTOP OR
SINGLE TOP



45°/90°

Angoli esterni 45° e 90° di piccolo raggio neutri. / Small-radius 45° and 90° external angle ambient corner units.

45°/90°

Angoli esterni 45° e 90° di ampio raggio neutri o refrigerati. / Large-radius 45° and 90° external angle ambient or refrigerated corner units.

45°

Angoli interni 45° di ampio raggio neutri o refrigerati. / Large-radius 45° internal angle ambient or refrigerated corner units.

90°


Angoli esterni 90° di ampio raggio neutri o refrigerati. / Large-radius 90° external angle ambient or refrigerated corner units.



**EFFICIENZA
E STILE**
EFFICIENCY
AND STYLE



ANGOLI 90° 90° CORNER UNITS




90°

Angolo esterno 90° con bancalina neutro. /
90° external angle corner unit with ambient
countertop.



ANGOLI 45° 45° CORNER UNITS





45°

Angolo esterno 45° di ampio raggio,
refrigerato con bancalina e motore esterno. /
45° large-radius external angle refrigerated
corner unit with countertop and external motor.






ANGOLI 90°
90° CORNER UNITS



ANGOLI 45°
45° CORNER UNITS



90°

Angolo interno 90° di ampio raggio,
refrigerato con bancalina e motore esterno. /
90° large-radius internal angle refrigerated
corner unit with countertop and external motor.



45°

Angolo interno 45° di ampio raggio,
refrigerato con bancalina e motore esterno. /
45° large-radius internal angle refrigerated
corner unit with countertop and external motor



CELLA BAR

BAR REFRIGERATOR/FREEZER

STILTEK


CELLA BAR / BAR REFRIGERATOR/FREEZER

Cella bar realizzata in acciaio inox Aisi 304 e poliuretano a 38/40 kg/mc, realizzata in unico pezzo senza giunti esterni, disponibile in una vasta gamma di lunghezze, profondità ed altezze, con o senza accessori e con diversi tipi di refrigerazione. / Bar refrigerator/freezer unit constructed in a single piece, with no external joints, in Aisi 304 stainless steel and 38/40 kg/m3, polyurethane, available in a vast range of lengths, depths and heights, with or without accessories and a variety of refrigeration types.

CELLA BAR

BAR REFRIGERATOR/FREEZER

STILTEK



LAMPADA A LED DI SERIE
LED LIGHT AS STANDARD

GRIGLIE IN FILO PLASTIFICATO
PLASTIC-COATED WIRE SHELVES

OPTIONAL: GRIGLIE INOX
OPTIONAL: STAINLESS STEEL WIRE
SHELVES

CREMAGLIERE E REGGIPIANI INOX
STAINLESS STEEL RACKS

GRIGLIA DI FONDO DI SERIE
BOTTOM SHELF AS STANDARD




TECNOLOGIA
CHE DURA
NEL TEMPO

TECHNOLOGY
THAT LASTS
OVER TIME







Accessori interni in acciaio inox AISI 304 di serie, griglie in filo plastificato o acciaio inox forato, cremagliere reggipiano inox e regolabili in altezza. / Internal fittings in AISI 304 stainless steel as standard, plastic-coated wire or perforated stainless steel shelves, adjustable-height stainless steel racks.




**CELLA
STATICA TN**
STATIC REFRIGERATOR
UNIT




**CELLA
CON EVAPORATORE
AFFOGATO TN**
REFRIGERATOR UNIT WITH
EMBEDDED EVAPORATOR



**CELLA
VENTILATA**
FAN-ASSISTED
REFRIGERATOR



**CELLA CON
EVAPORATORE
AFFOGATO BT**
FREEZER UNIT WITH
EMBEDDED EVAPORATOR



CELLA BAR H770

BAR REFRIGERATOR H770



< Cassetti inox con chiusura magnetica. / Stainless steel drawers with magnetic closure.
Fondo con piletta di scarico dotato di raccordo sifonato. / Bottom with drain complete with trap fitting.


Luce interna a led con comando su centralina termostato. / Internal LED light with switch on thermostat unit.

Angoli raggiati per facilità di pulizia. / Rounded angles for easy cleaning.



CELLA BAR

BAR REFRIGERATOR/FREEZER



pannello di coibentazione ad alto
isolamento. / high-efficiency
insulating panel.

TECNOLOGIA ED AFFIDABILITÀ

HIGH-TECH AND RELIABLE


A

STATICO TN

Refrigerazione con evaporatore
statico alettato TN (0+6°C).

STATIC REFRIGERATOR UNIT

Refrigeration (0+6°C) by means
of static finned evaporator.



B

AFFOGATO TN

Refrigerazione con evaporatore
affogato in vasca TN (+2°+6°C).

EMBEDDED EVAPORATOR REFRIGERATOR UNIT

Refrigeration (+2 +6°C) by means of
evaporator embedded in unit body.



C

VENTILATO TN

Refrigerazione con evaporatore
ventilato TN (0+6°C). /

FAN-ASSISTED REFRIGERATOR UNIT

Refrigeration (0+6°C) by means
of fan-assisted evaporator



D

AFFOGATO BT

Refrigerazione con evaporatore
affogato in vasca e sul tetto per bassa
temperatura (-18°C-20°C). /

EMBEDDED EVAPORATOR FREEZER UNIT

Refrigeration (-18°C -20°C) by
means of evaporator embedded in
unit body and in roof.



CELLA BAR

BAR REFRIGERATOR/FREEZER

STILTEK

CELLA BAR / BAR REFRIGERATOR/FREEZER

Gli sportelli ed i cassetti possono essere in acciaio o in vetrocamera sempre con chiusura magnetica. / Doors and drawers may be in steel or double glazed, both types with magnetic closure.



RETRO BANCO

H100

BAR-BACK
UNIT H100

STILTEK



innesto per alzata/fondo di serie, con profilo di chiusura inox. / connection for splashback/base as standard, with stainless steel cover strip/

Passacavi in alluminio di serie con possibilità di inserimento prese. / Aluminium raceway as standard with option of adding power points.



Centralina di comando digitale con funzioni di sbrinamento, comando luce e lettura temperatura. / Digital control unit with defrost, light control and temperature display functions

Unità condensatrice con motore interno o esterno. / Condenser unit with external or integral motor



Sportelli ad anta con telaio in alluminio anodizzato ed acciaio inox. / Hinged doors with frame in anodised aluminium and stainless steel.



Fondo e giunzioni interne con spigoli raggiati. / Bottom and internal joints have rounded corners.





Griglie inox o in filo plastificato, accessori interni inox. / Stainless steel or plastic-coated wire shelves, internal fittings in stainless steel.



Tutti i banchi o retrobanchi hanno, a scelta, di serie, il profilo per eventuale appoggio pedana sospesa, soluzione che risolve il passaggio tubi di scarico e linea di carico / All counter and bar-back units are available, at no extra charge, with an external profile to support a raised platform to allow passage of drain and water supply lines.


**RETRO
BANCO
H100
BAR-BACK
UNIT H100**

Vani per lavastoviglie e vani neutri interamente in acciaio inox, con fondo a settori per facilitare collegamenti idrici ed elettrici. Antine con telaio in alluminio con possibilità di personalizzazione materiale anziché acciaio inox. Casseti neutri sempre in acciaio AISI 304 in linea con quelli refrigerati. / Dishwasher cabinets and cupboard compartments in stainless steel throughout, with segmented bottom for easier plumbing and electrical wiring, doors with aluminium frame with option of customised materials instead of stainless steel. Ambient drawers also in AISI 304 steel in line with refrigerated drawers.



**CELLA TN
H820 x 650**

REFRIGERATOR UNIT
H820 x 650



**RETROBANCO
MACCHINA CAFFÈ**

COFFEE MACHINE
BAR-BACK UNIT

RETRO BANCO

BAR-BACK UNIT



**BASE
MACCHINA
CAFFÈ
H 112**

COFFEE MACHINE
STAND H 112


**RETRO
BANCO
H95**
BAR-BACK
UNIT H95

**BASE
NEUTRA
H 95**

CUPBOARD BASE
UNIT H95

RETRO BANCO NEUTRO

BAR-BACK CUPBOARD UNIT



RETROBANCO NEUTRO

BAR-BACK
CUPBOARD UNIT







RETRO BANCO NEUTRO / BAR-BACK CUPBOARD UNIT

Retrobanco base neutra con antine scorrevoli in acciaio inox lucido e struttura tubolare in alluminio anodizzato, piani di lavoro in acciaio inox finitura satinata, profilo per pedana di serie, passacavi su alzatina, innesto per alzata. Disponibile in diverse lunghezze, profondità ed altezze. / Bar-back cupboard unit with sliding gloss stainless steel doors and anodised aluminium tubular structure, satin-finish stainless steel worktops, raised platform support bar as standard, raceway on upstand, connection for splashback. Available in various lengths, depths and heights.




RETRO BANCO NEUTRO

BAR-BACK CUPBOARD UNIT



RETROBANCO BASE NEUTRA H 95

BAR-BACK BASE CUPBOARD UNIT H 95



< Il fondo delle basi è in acciaio ed asportabile a settori per facilitare la manutenzione, la pulizia e la costruzione degli impianti. / Base units have stainless steel bottom removable in segments for easier maintenance, cleaning and plumbing and wiring installation.

Innesto per alzata, con profilo di chiusura inox. /
Connection for splashback with stainless steel cover strip.
Passacavi in alluminio di serie con possibilità di inserimento prese. /
Aluminium raceway as standard with option of adding power points.



STILTEK

**VETRINE
CALDE**
HEATED DISPLAY
CABINETS



VETRINA CALDA

HEATED DISPLAY CABINETS



**BAGNOMARIA/
A SECCO**
DRY/BAIN-MARIE

BAGNOMARIA
BAIN-MARIE

A SECCO
DRY



VETRINA CALDA / HEATED DISPLAY CABINET

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, vetri temprati curvi o dritti apribili con cerniera, chiusura posteriore in plexiglass scorrevole, illuminazione con plafoniera a comando, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di riscaldamento con resistenze elettriche a contatto. Valvola di carico e scarico (versione bagnomaria). / Silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, curved or straight tempered glass with hinged opening, sliding Plexiglas rear door, ceiling light with on/off switch, control panel with digital thermostat. Heating by means of contact electrical elements. Filler and drain valve (bain-marie version).

VETRINA CALDA

HEATED DISPLAY
CABINET



**BAGNOMARIA
CON VASCETTE**
BAIN-MARIE WITH BASINS

Vasca a bagnomaria con set vaschette di varie dimensioni modulari Gastronorm da comporre secondo esigenze. / Bain-marie well with set of basins of various modular Gastronorm sizes to be assembled as required



**BAGNOMARIA
PIANO FORATO**
PERFORATED SHELF BAIN-MARIE

Vasca a bagnomaria con piani inox forati per fuoriuscita vapore (i piani forati sono combinabili anche con le vaschette Gastronorm). / Bain-marie well with stainless steel shelves perforated to vent steam (the perforated shelves can be combined with the Gastronorm basins).




**CALDO
A SECCO**
DRY HEATED

Piano inox liscio riscaldato mediante resistenze a contatto. Optional: plafoniera riscaldante. / Plain stainless steel surface heated by means of contact electrical elements. Optional: ceiling heater.


STILTEK

VETRINA CALDA HEATED DISPLAY CABINET

BAGNOMARIA BAIN-MARIE



A SECCO DRY



OPTIONAL / OPTIONAL

Mensola intermedia in vetro o riscaldata con temperatura indipendente e termostato, plafoniera riscaldante. / Glass or heated intermediate shelf with independent temperature control and thermostat, ceiling heater.

VETRINA CALDA BAGNOMARIA/A SECCO

BAIN-MARIE/DRY DISPLAY
CABINET

VETRINA SNACK

SNACK DISPLAY CABINET



STILTEK



**REFRIGERATA
VETRI ALTI CURVI**
TALL CURVED
GLAZING



CON CELLA
WITH REFRIGERATOR/FREEZER



SENZA CELLA
WITHOUT REFRIGERATOR/FREEZER





VETRINA SNACK VETRI CURVI / CURVED GLASS SNACK DISPLAY CABINET

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, piano espositivo in monoscocca inox e poliuretano con fondo ad angoli raggiati, vetri temprati curvi apribili con cerniera, chiusura posteriore con plexiglass scorrevole, illuminazione con plafoniera e comando, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di refrigerazione statico con resistenza e sonda di fine di sbrinamento, termometro digitale lato pubblico, motori interni o esterni, cella con cassette (versioni con cella) con impianto refrigerante a temperatura indipendente. Sistema disappannamento vetro con resistenza elettrica. / Silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece stainless steel and polyurethane display surface with bottom with rounded corners, curved tempered glass with hinged opening, sliding Plexiglas rear door, ceiling light with on/off switch, control panel with digital thermostat. Static refrigeration system with defrosting heating element and end probe, digital thermometer on customer side, integral or external motors, refrigerator/freezer with drawers (versions with refrigerator/freezer) with refrigeration system with independent temperature setting. Glass demisting system with electrical heating element.



VETRINA SNACK

SNACK DISPLAY
CABINET

SENZA CELLA
WITHOUT
REFRIGERATOR/
FREEZER



CON CELLA
WITH REFRIGERATOR/
FREEZER



OPTIONAL / OPTIONAL


Piano caldo a secco, mensola intermedia riscaldata con temperatura indipendente e termostato. / Dry heated surface, heated intermediate shelf with independent temperature control and thermostat.

VETRINA SNACK CON/SENZA CELLA

SNACK DISPLAY CABINET
WITH/WITHOUT
REFRIGERATOR/FREEZER

VETRINA SNACK

SNACK DISPLAY CABINET



**REFRIGERATA
VETRI ALTI Dritti**
REFRIGERATED WITH TALL
STRAIGHT GLAZING



CON CELLA
WITH REFRIGERATOR/FREEZER



SENZA CELLA
WITHOUT REFRIGERATOR/
FREEZER



VETRINA SNACK VETRI ALTI Dritti / SNACK DISPLAY CABINET WITH TALL STRAIGHT GLAZING

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, piano espositivo in monoscocca inox e poliuretano con fondo ad angoli raggiati, vetri temprati dritti apribili con cerniera, chiusura posteriore con plexiglass scorrevoli, illuminazione con plafoniera e comando, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di refrigerazione statico con resistenza e sonda di fine di sbrinamento, termometro digitale lato pubblico, motori interni o esterni, cella con cassette (versioni con cella) con impianto refrigerante a temperatura indipendente. Sistema disappannamento vetro con resistenza elettrica. / Silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece stainless steel and polyurethane display surface with bottom with rounded corners, straight tempered glass with hinged opening, sliding Plexiglas rear door, ceiling light with on/off switch, control panel with digital thermostat. Static refrigeration system with defrosting heating element and end probe, digital thermometer on customer side, integral or external motors, refrigerator/freezer with drawers (versions with refrigerator/freezer) with refrigeration system with independent temperature setting. Glass demisting system with electrical heating element.



VETRINA SNACK

SNACK DISPLAY
CABINET



OPTIONAL / OPTIONAL

Piano caldo a secco applicabile sia nella versione neutra che in quella refrigerata. / Dry heated surface for installation on both ambient and refrigerated versions.

SENZA CELLA WITHOUT REFRIGERATOR/FREEZER



CON CELLA WITH REFRIGERATOR/ FREEZER



OPTIONAL / OPTIONAL

Piano caldo a secco, mensola intermedia riscaldata con temperatura indipendente e termostato. / Dry heated surface, heated intermediate shelf with independent temperature control and thermostat.

REFRIGERATA VETRI ALTI DRITTI

REFRIGERATED WITH TALL
STRAIGHT GLAZING

VETRINA SNACK

SNACK DISPLAY CABINET



**REFRIGERATA
VETRI BASSI
DRITTI**
REFRIGERATED WITH LOW
STRAIGHT GLAZING



CON CELLA
WITH REFRIGERATOR/FREEZER





SENZA CELLA
WITHOUT REFRIGERATOR/FREEZER





VETRINA SNACK VETRI BASSI DRITTI / SNACK DISPLAY CABINET WITH LOW STRAIGHT GLAZING

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, piano espositivo in monoscocca inox e poliuretano con fondo ad angoli raggiati, vetri temprati dritti ad altezza bancalina apribili con cerniera, chiusura posteriore con plexiglass scorrevoli, illuminazione con plafoniera e comando, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di refrigerazione statico con resistenza e sonda di fine di sbrinamento, termometro digitale lato pubblico, motori interni o esterni, cella con cassettoni (versioni con cella) con impianto refrigerante a temperatura indipendente. Sistema disappannamento vetro con resistenza elettrica. / Silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece stainless steel and polyurethane display surface with bottom with rounded corners, straight tempered glass same height as bar countertop with hinged opening, sliding Plexiglas rear door, ceiling light with on/off switch, control panel with digital thermostat. Static refrigeration system with defrosting heating element and end probe, digital thermometer on customer side, integral or external motors, refrigerator/freezer with drawers (versions with refrigerator/freezer) with refrigeration system with independent temperature setting. Glass demisting system with electrical heating element.

SENZA CELLA
WITHOUT REFRIGERATOR/FREEZER



CON CELLA
WITH REFRIGERATOR/FREEZER



OPTIONAL / OPTIONAL

Piano caldo a secco, mensola intermedia riscaldata con temperatura indipendente e termostato. / dry heated surface, heated intermediate shelf with independent temperature control and thermostat.

REFRIGERATA VETRI BASSI DRITTI

REFRIGERATED WITH LOW
STRAIGHT GLAZING

VETRINA SNACK

SNACK DISPLAY CABINET



**REFRIGERATA
CURVA 90°**
90° CURVED
REFRIGERATED UNIT




**VETRINA SNACK CURVA 90° /
90° CURVED SNACK DISPLAY CABINET**

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, piano espositivo in monoscocca inox e poliuretano, vetri temprati dritti alti o bassi, chiusura posteriore con plexiglass scorrevoli, illuminazione con plafoniera e comando, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di refrigerazione statico con resistenza e sonda di fine di sbrinamento, termometro digitale lato pubblico, motori interni o esterni, sistema disappannamento vetro con resistenza elettrica.
/ Adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece stainless steel and polyurethane display surface, straight tempered glass in two different heights, sliding Plexiglas rear door, ceiling light with on/off switch, control panel with digital thermostat. Static refrigeration system with defrosting heating element and end probe, digital thermometer on customer side, integral or external motors and glass demisting system with electrical heating element.



**VETRINA
SNACK**

CURVA 90°
90° CURVED SNACK
DISPLAY CABINET



OPTIONAL / OPTIONAL

Piano caldo a secco sagomato, mensola intermedia riscaldata con temperatura indipendente e termostato. / Shaped dry heated surface, heated intermediate shelf with independent temperature control and thermostat.

**REFRIGERATA
CURVA 90°**

90° CURVED
REFRIGERATED UNIT

VETRINE SNACK

SNACK DISPLAY
CABINET


DETTAGLI TECNICI COMUNI

COMMON TECHNICAL FEATURES

Chiusura posteriore con plexi-
glass su guide scorrevoli (non
scorrevoli su curva 90°) /
Sliding Plexiglas rear door (not
sliding on 90° curve units)




Illuminazione con plafoniera a
comando indipendente /
Ceiling light with on/off switch



Vetri anteriori apribili con cerniere
(esclusa curva 90°) /
Front glazing with hinged opening
(except for 90° curved unit)



QUADRO COMANDI CON TERMOSTATO/
TERMOMETRO DIGITALE
con comandi per disappannamento
vetro e plafoniera.
CONTROL PANEL WITH DIGITAL
THERMOSTAT/THERMOMETER with glass
demisting and light on/off switches.



FONDO INOX A SETTORI
ESTRAIBILI PER PASSAGGIO
IMPIANTI /
SEGMENTED STAINLESS STEEL
BOTTOM TO ACCOMMODATE
UTILITY SYSTEMS

STILTEK

VETRINE CHEF

SERVING COUNTERS

REFRIGERATA STATICA
STATIC REFRIGERATED UNIT

REFRIGERATA A CONTATTO
CONTACT REFRIGERATED UNIT

REFRIGERATA VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATED UNIT

CALDA A BAGNOMARIA
BAIN-MARIE HEATED


CALDA A SECCO
DRY HEATED

NEUTRA
AMBIENT



VETRINA CHEF

SERVING COUNTER



**REFRIGERATA
STATICA**
STATIC REFRIGERATED UNIT



VETRINA CHEF REFRIGERATA STATICA / STATIC REFRIGERATED SERVING COUNTER

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, vasca refrigerata in monoscocca inox stampata e poliuretano con angoli raggiati, protezione antialito in vetro temprato, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di refrigerazione statico con serpentina affogata, motori interni o esterni. Scarico condensa con piletta. / Silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece press-formed stainless steel and polyurethane refrigerated well with rounded corners, tempered glass breath guard, control panel with digital thermostat. Static refrigeration system with embedded coil, integral or external motors. Condensation drain.

VETRINA
CHEF
SERVING
COUNTER

REFRIGERATA STATICA

STATIC REFRIGERATED UNIT





STILTEK

**VETRINA
CHEF**
SERVING
COUNTER

REFRIGERATA STATICA

STATIC REFRIGERATED UNIT



OPTIONAL / OPTIONAL


Mensola intermedia, scorriavassoio in alluminio, plafoniera con comando, cella a cassette con temperatura indipendente. / Intermediate shelf, aluminium tray slide, ceiling light with on/off switch, big drawer refrigerator/freezer with independent temperature setting.

REFRIGERATA STATICA

STATIC REFRIGERATED UNIT

VETRINA CHEF

SERVING COUNTERS



**REFRIGERATA
STATICA
A CONTATTO**
CONTACT STATIC
REFRIGERATED UNIT



**VETRINA CHEF REFRIGERATA A CONTATTO
/ CONTACT STATIC REFRIGERATED SERVING
COUNTER**

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, vasca refrigerata in monoscocca inox stampata e poliuretano con angoli raggiati, protezione antialito in vetro temprato, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di refrigerazione statico con serpentina affogata, motori interni o esterni. Scarico condensa con piletta. / Silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece press-formed stainless steel and polyurethane refrigerated well with rounded corners, tempered glass breath guard, control panel with digital thermostat. Static refrigeration system with embedded coil, integral or external motors. Condensation drain.

VETRINA
CHEF
SERVING
COUNTER

REFRIGERATA STATICA

STATIC REFRIGERATED UNIT





STILTEK

**VETRINA
CHEF**
SERVING
COUNTER

REFRIGERATA STATICA

STATIC REFRIGERATED UNIT



OPTIONAL / OPTIONAL

Mensola intermedia, scorrevassoio in alluminio, plafoniera con comando, cella a cassette con temperatura indipendente. / Intermediate shelf, aluminium tray slide, ceiling light with on/off switch, big drawer refrigerator/freezer with independent temperature setting.

REFRIGERATA STATICA A CONTATTO


CONTACT STATIC
REFRIGERATED UNIT

VETRINA CHEF

SERVING COUNTERS



STILTEK



**REFRIGERATA
VENTILATA**
FAN-ASSISTED
REFRIGERATED UNIT





VETRINA CHEF REFRIGERATA VENTILATA / FAN-ASSISTED REFRIGERATED SERVING COUNTER

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, vasca refrigerata in monoscocca inox stampata e poliuretano con angoli raggianti, protezione antialito in vetro temprato, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di refrigerazione ventilato con evaporatore e ventole sottovasca, motori interni o esterni. scarico condensa con pileta. / silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece press-formed stainless steel and polyurethane refrigerated well with rounded corners, tempered glass breath guard, control panel with digital thermostat. Fan-assisted refrigeration system with evaporator and fans underneath well, integral or external motors, condensation drain.

**VETRINA
CHEF**
SERVING
COUNTER

REFRIGERATA STATICA

STATIC REFRIGERATED UNIT



OPTIONAL / OPTIONAL


Mensola intermedia, scorriavassoio in alluminio, plafoniera con comando, cella a cassette con temperatura indipendente. / Intermediate shelf, aluminium tray slide, ceiling light with on/off switch, big drawer refrigerator/freezer with independent temperature setting.

REFRIGERATA VENTILATA

FAN-ASSISTED
REFRIGERATED UNIT

VETRINA CHEF

SERVING COUNTERS



VETRINA CALDA BAGNOMARIA/ A SECCO

BAIN-MARIE/DRY DISPLAY
CABINET

BAGNOMARIA
BAIN-MARIE



A SECCO
DRY



VETRINA CHEF CALDA A BAGNOMARIA/A SECCO / BAIN-MARIE / DRY SERVING COUNTER

Struttura in tubolare di alluminio anodizzato argento con piedini regolabili, piani e pareti in acciaio inox, vasca inox stampata con angoli raggiati, protezione antialito in vetro temprato, quadro comandi con termostato digitale. Sistema di riscaldamento con resistenze elettriche a contatto. Valvola di carico e scarico (versione a bagnomaria). / Silver-coloured anodised aluminium tubular structure with adjustable feet, surfaces and sides in stainless steel, one-piece press-formed stainless steel well with rounded corners, tempered glass breath guard, control panel with digital thermostat. Heating by means of contact electrical elements. Filler and drain valve (bain-marie version).

**VETRINA
CHEF**
SERVING
COUNTER

VETRINA CALDA

HEATED DISPLAY CABINET



CON VASCETTE / WITH BASINS

Vasca a bagnomaria con set vaschette di varie dimensioni modulari Gastronorm da comporre secondo esigenze. / Bain-marie well with set of basins of various modular Gastronorm sizes to be assembled as required.



CON PIANO FORATO / WITH PERFORATED SHELF

Vasca a bagnomaria con piani inox forati per fuoriuscita vapore. (i piani forati sono combinabili anche con le vaschette Gastronorm). / Bain-marie well with stainless steel shelves perforated to vent steam (the perforated shelves can be combined with the Gastronorm basins).



A SECCO / DRY




Piano inox liscio riscaldato mediante resistenze a contatto. Optional: plafoniera riscaldante. / Plain stainless steel surface heated by means of contact electrical elements. Optional: ceiling heater.

STILTEK


VETRINA CHEF SERVING COUNTER

VETRINA CALDA HEATED DISPLAY CABINET

Particolare mensola intermedia (optional) /
Detail of optional intermediate shelf



BAGNOMARIA
BAIN-MARIE



A SECCO
DRY

OPTIONAL / OPTIONAL

Mensola intermedia, scorrevassoio in alluminio, plafoniera con comando, plafoniera riscaldante. / Intermediate shelf, aluminium tray slide, ceiling light with on/off switch, ceiling heater.

VETRINA CALDA CALDA/A SECCO

HEATED DISPLAY CABINET
DRY/HEATED

VETRINA CHEF

SERVING
COUNTER

DETTAGLI TECNICI COMUNI

COMMON TECHNICAL FEATURES


Mensola intermedia (optional). /
Optional intermediate shelf.



Scorriavassoio in alluminio
(optional). /
Optional aluminium tray slide.



cella refrigerata (optional).
optional refrigerator/freezer.



Fondo inox a settori estraibili per
passaggio impianti. /
Segmented stainless steel
bottom to accommodate utility
systems.



Quadro comandi con termostato/
termometro digitale. /
Control panel with digital
thermostat/thermometer.

STILTEK

COLLEZIONE VETRINE

DISPLAY CABINET COLLECTION

ELETTRA



AMBRA



VISUAL



BASIC



PRIMA



ALBA



VIVA





ELETTRA

GAMMA VETRINE
PROFESSIONALI
PER GELATERIE E
PASTICCERIE

RANGE OF PROFESSIONAL
DISPLAY CABINETS FOR
ICE-CREAM PARLOURS AND
CONFECTIONERS

ELETTRA

H137/120

Struttura: acciaio inox e alluminio anodizzato con finitura argento sabbato.
(champagne o oro a richiesta)

Illuminazione piani: LED alta luminosità

Motori: interni o esterni

Lunghezze disponibili: 115/150/165/185/215/300

Structure: stainless steel and anodised aluminium with sanded silver finish.
(champagne or gold on request)

Shelf lighting: high-luminosity LEDs

Motors: integral or external

Lengths

ELETTRA LOW H 1200




UN DESIGN
DUE ALTEZZE.
ELETTRA.


ONE DESIGN
TWO HEIGHTS.

Le vetrine Stiltek vengono fornite di serie "semilavorate" cioè prive di fianchi estetici e pannellature frontali. / Stiltek display cabinets and counters are supplied as standard "unfinished", i.e. without finishing side panels and front panelling.

GELATERIA ICE-CREAM PARLOUR / GLACIER EISDIELE / HELADERIA



PASTICCERIA CONFECTIONERY / PATISSERIE KONDI TOREI / PASTELERIA



H 1370



ELETTRA

TOTAL VIEW
VISIONE
TOTALE
ELETTRA.




VISUAL





GAMMA VETRINE
PROFESSIONALI
PER GELATERIE E
PASTICCERIE

RANGE OF PROFESSIONAL
DISPLAY CABINETS FOR
ICE-CREAM PARLOURS AND
CONFECTIONERS

GELATERIA
ICE-CREAM PARLOUR / GLACIER
EISDIELE / HELADERIA



PASTICCERIA
CONFECTIONERY / PATISSERIE
KONDITIONEREI / PASTELERIA



VISUAL

H147

Struttura: acciaio inox e alluminio anodizzato con finitura argento sabbato.
(champagne o oro a richiesta)

Illuminazione piani: LED alta luminosità

Motori: interni o esterni

Lunghezze disponibili: 115/150/165/185/215/300 ed angoli 30° esterni o interni

Structure: stainless steel and anodised aluminium with sanded silver finish.
(champagne or gold on request)

Shelf lighting: high-luminosity LEDs

Motors: integral or external


Lengths available: 115/150/165/185/215/300 and external or internal 30° corner units



Le vetrine Stiltek vengono fornite di serie "semilavorate" cioè prive di fianchi estetici e pannellature frontali. / Stiltek display cabinets and counters are supplied as standard "unfinished", i.e. without finishing side panels and front panelling.

VISUAL

SINUOUS ELEGANCE
SINUOSA
ELEGANZA
VISUAL.



PRIMA

GAMMA VETRINE
PROFESSIONALI
PER GELATERIE E
PASTICCERIE

RANGE OF PROFESSIONAL
DISPLAY CABINETS FOR
ICE-CREAM PARLOURS
AND CONFECTIONERS


PRIMA

H137



Struttura: acciaio inox e alluminio anodizzato con finitura argento.
(champagne o oro a richiesta)
Illuminazione piani: lampade fluorescenti
Motori: interni o esterni
Lunghezze disponibili: 115/150/165/185/215/300 ed angoli 30° esterni o interni

Structure: stainless steel and anodised aluminium with silver finish.
(champagne or gold on request)
Shelf lighting: fluorescent lamps
Motors: integral or external
Lengths available: 115/150/165/185/215/300 and external or internal 30° corner units


GELATERIA
ICE-CREAM PARLOUR / GLACIER
EISDIELE / HELADERIA



PASTICCERIA
CONFECTIONERY / PATISSERIE
KONDITOREI / PASTELERIA



Le vetrine Stiltek vengono fornite di serie "semilavorate" cioè prive di fianchi estetici e pannellature frontali. / Stiltek display cabinets and counters are supplied as standard "unfinished", i.e. without finishing side panels and front panelling.



EFFICIENCY AND STYLE
**EFFICIENZA E
DESIGN
PRIMA.**

ALBA

GAMMA VETRINE
PER GELATO VENTILATE

FAN-ASSISTED ICE-CREAM
DISPLAY CABINET RANGE




ALBA

H137


Vetri: apribili, temperati e serigrafati
Motori: interni o esterni
Sbrinatorio: Inversione di ciclo
Illuminazione: lampade fluorescenti

Glass panels: opening, tempered and decorated
Motors: integral or external
Defrosting: Reverse cycle
Lighting: fluorescent lamps

GELATERIA
ICE-CREAM PARLOUR / GLACIER
EISDIELE / HELADERIA



Le vetrine Stiltek vengono fornite di serie "semilavorate" cioè prive di fianchi estetici e pannellature frontali. / Stiltek display cabinets and counters are supplied as standard "unfinished", i.e. without finishing side panels and front panelling.



**ELEGANTE
SEMPlicità
ALBA.
ELEGANT SIMPLICITY**

AMBRA

GAMMA VETRINE
PROFESSIONALI
PER PASTICCERIE
E PANETTERIE


RANGE OF PROFESSIONAL
DISPLAY CABINETS
FOR BAKERS AND
CONFECTIONERS

AMBRA

Struttura: acciaio inox e alluminio anodizzato con finitura argento.
(champagne o oro a richiesta)
Illuminazione piani: lampade fluorescenti
Motori: interni o esterni
Lunghezze disponibili: 100/125/200/250/300/370 ed angoli 45° o 90° esterni o interni

Structure: stainless steel and anodised aluminium with silver finish.
(champagne or gold on request)
Shelf lighting: fluorescent lamps
Motors: integral or external
Lengths available: 100/125/200/250/300/370 and external
or internal 45° or 90° corner units

PASTICCERIA
PRALINERIA
GASTRONOMIA
CONFECTIONERY/CHOCOLATE/DELICATESSEN
PATISSERIE/PRALINES/GASTRONOMIE
KONFITORE/KONFISERIE/GASTRONOMIE
PASTELLERIA/BOMBONERIA/GASTRONOMIA



EFFECTIVE RATIONALITY
EFFICACE
RAZIONALITÀ
AMBRA.




Le vetrine Stiltek vengono fornite di serie "semilavorate" cioè prive di fianchi estetici e pannellature frontali. / Stiltek display cabinets and counters are supplied as standard "unfinished", i.e. without finishing side panels and front panelling.

BASIC

GAMMA VETRINE
CALDE E FREDDI
RANGE OF HEATED AND
REFRIGERATED DISPLAY
CABINETS

BASIC	
H120/150	
Struttura:	tubolare alluminio brillantato
Mensola neutra:	n. 1/3
Illuminazione:	con Led ad alta luminosità
Frontale:	vetro temperato e laccato nero o md laccato RAL (optional)
Fianchi:	vetro temperato e laccato nero
Lunghezze disponibili:	100/125/150/200
Variante:	tavola calda a secco/neutra/con cella refrigerata.
Optional:	mensola riscaldata con termostato
Structure:	polished tubular aluminium
No. of ambient shelves:	1/3
Lighting:	ultra-bright LEDs
Front panel:	black lacquered tempered glass or medium density board lacquered in RAL colours (optional)
Side panels:	black lacquered tempered glass
Lengths available:	100/125/150/200
Variants:	dry/ambient/refrigerator meal serving table.
Optional:	heated shelf with thermostat

SNACK
GASTRONOMIA
SNACK / DELICATESSEN
SNACK/ GASTRONOMIE
SNACK/GASTRONOMIE
SNACK/GASTRONOMIA



GLEAMING, BRIGHTLY
LIT FINE DESIGN

RIFLESSI,
LUCE E DESIGN
BASIC.





VIVA

GAMMA VETRINE
PROFESSIONALI
PER PASTICCERIE
E PANETTERIE

RANGE OF HEATED AND
REFRIGERATED DISPLAY
CABINETS

VIVA

H137

Struttura: acciaio inox e alluminio anodizzato con finitura argento sabbato.
(champagne o oro a richiesta)

Illuminazione piani: con Led ad alta luminosità
interni o esterni

Lunghezze
disponibili: 100/125/200/250/300/370



Structure: stainless steel and anodised aluminium with sanded silver finish.
(champagne or gold on request)

Shelf lighting: ultra-bright LEDs
integral or external

Motors:
Lengths
available: 100/125/200/250/300/370




PASTICCERIA
PRALINERIA
GASTRONOMIA
CONFECTIONERY/CHOCOLATE/DELICATESSEN
PATISSERIE/PRALINES/GASTRONOMIE
KONFITOREI/KONFISERIE/GASTRONOMIE
PASTELERIA/BOMBONERIA/GASTRONOMIA



MODERN AND ELEGANT.
**MODERNA ED
ELEGANTE**
VIVA.

Le vetrine Stiltek vengono fornite di serie "semilavorate" cioè prive di fianchi estetici e pannellature frontali. / Stiltek display cabinets and counters are supplied as standard "unfinished", i.e. without finishing side panels and front panelling.

EXCELLENT VIEW
PROSPETTIVA
OTTIMALE
VIVA.



STILTEK

ALUKUADRO

Il programma d'arredo Alukuadro, realizzato con struttura tubolare di alluminio consente di personalizzare e razionalizzare qualsiasi ambiente con infinite soluzioni.

The Alukuadro furnishing range, with its tubular aluminium structure, can personalise and rationalise any premises with an infinite variety of solutions.



ALUKUADRO

**MODULI A PARETE COMPLETANO IL TUO ARREDO.
WALL-MOUNTED MODULES COMPLETE YOUR DESIGN SCHEME.**

La molteplicità di forme e di materiali di Alukuadro ben si armonizzano con la già completa gamma di banchi bar refrigerati e neutri.

The Alukuadro wide assortment of shapes and materials combine with the already full range of refrigerated and ambient modules.

Design creativo: tavoli, scaffali e librerie secondo le esigenze e la propria fantasia aggiungono il tocco esclusivo all'ambiente.

Creative design: tables, shelves and bookcases, combined as your own needs and imagination suggest, give the premises that exclusive touch.

MODULI BASSI DIVENTANO VERI E PROPRI COMPLEMENTI D'ARREDO. LOW UNITS BECOME KEY ITEMS OF FURNITURE.



ALUKUADRO

UNA STRUTTURA, MENSOLE IN TANTE FINITURE. ONE STRUCTURE, SHELVES IN COUNTLESS FINISHES.

Moduli contenitori con mensole in materiali diversi, vetri legno o acciaio consentono un'ampia opportunità di personalizzazione.

Storage units with shelves in different materials (glass, wood or steel) give ample scope for personalisation.

SEMPLICEMENTE
PREZIOSO.
ALUKUADRO
SIMPLY EXQUISITE. ALUKUADRO.





Stiltek si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

Stiltek reserves the right to make changes to the products shown in this catalogue at any time without notice
